



AKTIPRINT Mini / e 12 et 18

Fiche Produit 32A / 16

Sécheur UV

Cette version allongée du petit sécheur UV AKTIPRINT Mini / e offre plus de possibilités que l'original AKTIPRINT Mini. Celle-ci peut être utilisée pour des opérations en continu sur une large gamme d'applications en petit format. Une électronique de puissance moderne stabilise la puissance de sortie de la lampe (ajustable en continu jusqu'à 120 W/cm) contre les fluctuations de courant et lors d'usage de lampes avec des émissions spectrales différentes. Ceci garantit des résultats de séchage cohérents sans sur-polymérisation.



Version standard

- Unité prête à l'emploi avec une large plage de tension et de raccords d'alimentation en courant
- 1 tube Hg (UVC)
- Réflecteur en aluminium à semi concentration
- Refroidissement direct du réflecteur
- Ventilateur d'extraction
- Tapis de convoyeur, fibre de verre revêtue téflon
- Vitesse variable de 3 à 20 m/min.
- Conformité CE

7095019

- Mode d'emploi en Anglais ou Allemand
- Bleu RAL 5002 et gris RAL 7035

Caractéristiques

- Puissance du tube haute, stabilisée et variable jusqu'a 120 W/cm
- Tubes optimisés UVA utilisables
- Refroidissement améliorée
- Utile pour de longues opérations de production
- Largeur de passage :
 Mini/e 12 = 11 cm, Mini/e 18 = 17 cm
- Evacuation d'ozone pas nécessaire
- Hauteur tunnel ajustable de 12 à 50 mm
- Carreau de verre en quartz inclus

ATTENTION:

Couleur différente de RAL 5002 et RAL 7035

Quand la hauteur du tunnel est augmentée, il faut s'assurer que la limite d'émission de lumière n'est pas dépassée!!

Accessoires/Options

- Puissance de tube supérieure
- Autre tube dopé
- Alimentation inclinée, ajustable
- Indicateur de vitesse digital
- Unité avec une fente d'irradiation
- Autres vitesses de convoyeur
- Carter en inox
- Commande pour l'arrêt du tapis

Article	Description		Largeur de séchage approx.	
UN50053	AKTIPRINT	Mini / e 12-1 / 230 V- 50 Hz - tapis 75 cm	6 cm	
UN50059	AKTIPRINT	Mini / e 18-1 / 230 V - 50 Hz - tapis 75 cm	10 cm	
	ACCESSOIRES			
UN50000-14	Alimentation inclinée pour Mini / e 12 et Mini / e 18			
UN50000-30	Indicateur de vitesse digital			