


GPE 100 2'1/2 – 3'3/4

MACHINES DE SÉRIGRAPHIE




GPE/100- 2'1/2 UV/LED




- Impression sur articles cylindrique : entre 15 et 58 mm
- Hauteur de l'article : entre 50 et 335 mm
- Production : de 2 500 à 3 000 pièces/heure

GPE/100- 3'3/4 UV/LED




- Impression sur articles cylindriques : entre 30 et 85 mm
- Hauteur de l'article : entre 50 et 335 mm
- Production : de 2 500 à 3 000 pièces/heure


STANDARD :

	<p>PLC</p>	<p>Écran tactile avec affichage en couleur</p>
---	------------	--

	Wifi	Contrôle d'une ou plusieurs machines à distance via Wifi
	FE	Dispositif de pré-flammage (avec allumage automatique et système de sécurité gaz - air et gaz propane)
	LED/UV	Système de séchage UV LED (longueur de séchage maximale 150 mm)

OPTIONS

	KO	Système de prise et de dépose à l'aide de ventouses (pompe incluse).
	T	Réglage électronique de la chaîne de production programmable en amont. Possibilité de stocker plus de 200 programmes
	FZ2	Dispositif de déionisation (antistatique).

	LED/UV	Système de séchage UV LED. Lampe supplémentaire pour atteindre une longueur totale de séchage de 300 mm.
---	--------	--